

Maść ichtiolowa AMARA 10 %, 20 g

Cena: 4,16 zł



Opis słownikowy

Dawka	10 %
Opakowanie	20 g
Postać	maść
Producent	ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	sulfobituminian amonowy

Opis produktu

Lek Maść ichtiolowa zawiera substancję czynną sulfobituminian amonowy. Lek ma działanie ściągające oraz przeciwbakteryjne o słabym działaniu.

Działanie:

Ściągające oraz przeciwbakteryjne o słabym działaniu.

Wskazania do stosowania:

Lek stosowany jest w wyprysku, czyrączności, trądziku jako środek bakteriostatyczny oraz ułatwiający odchodzenie ropy.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku Maść ichtiolowa

- jeśli pacjent ma uczulenie na sulfobituminian amonowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- na uszkodzoną skórę.

Dawkowanie i sposób użycia:

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy nanosić cienką warstwę leku na zmienione chorobowo miejsca na skórze 1-2 razy na dobę. Po zastosowaniu leku umyć ręce.

W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, Maść ichtiolowa może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Preparat może powodować podrażnienie skóry. Wówczas należy zaprzestać stosowania. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek działania niepożądanego należy poradzić się lekarza.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się

lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych.

Lek Maść ichtiolowa zawiera lanolinę, która może powodować miejscowe reakcje alergiczne.

Ostrzeżenia i ważne informacje:

Jeżeli objawy nasiliły się lub nie ustąpią pomimo stosowania maści należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

Przed zastosowaniem leku w ropnych zmianach chorobowych skóry należy skonsultować się z lekarzem.

W trakcie stosowania leku należy unikać kontaktu z oczami.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Dzieci i młodzież:

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania leku Maść ichtiolowa u dzieci.

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Maść ichtiolowa a inne leki Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Dotychczas nie opisano interakcji leku Maść ichtiolowa z innymi lekami.

Skład:

Substancją czynną leku jest sulfobituminian amonowy.

100 g maści zawiera 10 g sulfobituminianu amonowego.

Pozostałe składniki leku to: wazelina żółta, lanolina.