

Rebutestin Forte, 60 kapsułek

Cena: 38,99 zł



Opis słownikowy

Dawka	340 mg
Opakowanie	60 kapsułek
Postać	kapsułki
Producent	RECORDATI POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego
Substancja czynna	Maślan sodu

Opis produktu

Co to jest Rebutestin Forte i w jakim celu się go stosuje:

Rebutestin Forte to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego zawierająca w swoim składzie maślan sodu, zwany inaczej kwasem masłowym. Kwas masłowy należy do krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, będących produktem fermentacji prowadzonej przez mikrobiotę jelitową. Wykazuje szeroki zakres korzystnych działań metabolicznych na poziomie przewodu pokarmowego i tkanek obwodowych, w tym stanowi główne źródło energii dla komórek śluzówki jelita grubego, ma działanie ochronne, regeneracyjne i odżywcze na błonę śluzową jelit. Podawany doustnie kwas masłowy w postaci maślanu sodu wykazuje wielokierunkowe korzystne działanie uzasadniające jego szerokie zastosowanie.

Rebutestin nie zawiera: glutenu, utwardzonego tłuszczu palmowego i barwników.

Produkt jest przeznaczony do postępowania dietetycznego w:

- chorobach zapalnych błony śluzowej jelit (m.in. wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego oraz chorobie Leśniowskiego i Crohna), zakażeniach jelit i zaburzeniach flory jelitowej (np. po antybiotykoterapii);
- zapaleniu jelit po radioterapii i chemioterapii;
- zaparciach, biegunkach, dyspepsji;
- zaburzeniach czynności jelit (np. zespole jelita drażliwego);
- niedoborach pokarmowych (przy niedostatecznej podaży błonnika, diecie ubogoresztkowej).

Jak stosować Rebutestin Forte:

Sposób użycia:

- Dorośli: doustnie 1 kapsułka dwa razy dziennie, rano i wieczorem.

- Dzieci powyżej 7. roku życia: doustnie 1 kapsułka dziennie (najlepiej wieczorem).

Czas stosowania produktu powinien być zgodny ze zaleceniami lekarza. Preparat należy przyjmować w całości, popijając wodą (bez rozgryzania i wysypywania zawartości).

Informacje ważne przed zastosowaniem produktu Rebutestin:

Środki ostrożności i przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Nie stosować u dorosłych i dzieci z zaburzeniami przełykania.

Produkt nie jest przeznaczony do uzupełnienia diety u osób zdrowych.

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Ważna informacja:

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych oraz dzieci powyżej 7. r.ż. Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza. Produkt jest niekompletnym środkiem spożywczym pod względem odżywczym i nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.

Co zawiera Rebutestin Forte:

Składniki: maślan sodu, otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: celuloza, maltodekstryna, skrobia kukurydziana, substancja glazurująca: etyloceluloza.

Informacja o wartości odżywczej:

- 100 g produktu zawiera: wartość energetyczna: 991 kJ/237 kcal; tłuszcz 0,8 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,4 g; węglowodany 43 g, w tym cukry 5 g; białko <0,5 g, sól 20,3 g, w tym sól 8,1 g; maślan sodu 40960 mg w tym kwas masłowy 32780 mg.
- 1 kapsułka zawiera: wartość energetyczna: 8 kJ/1 kcal; tłuszcz <0,5 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone <0,1 g; węglowodany <0,5 g, w tym cukry <0,5 g; białko <0,5 g, sól 0,17 g, w tym sól 0,07 g; maślan sodu 340 mg, w tym kwas masłowy 272 mg.
- 2 kapsułki zawierają: wartość energetyczna: 16 kJ/2 kcal; tłuszcz <0,5 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone <0,1 g; węglowodany 0,7 g, w tym cukry <0,5 g; białko <0,5 g, sól 0,34 g, w tym sól 0,13 g; maślan sodu 680 mg, w tym kwas masłowy 544 mg.

Jak przechowywać Rebutestin Forte:

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze 15 - 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.