

Tretussin Med syrop o smaku czarnej porzeczki, 250 ml



Cena: 33,49 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	250 ml
Postać	syrop
Producent	DOMOWA APTECZKA
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Co to jest Tretussin Med syrop i w jakim celu się go stosuje?

Tretussin Med jest preparatem skomponowanym na bazie substancji ograniczających przyleganie drobnoustrojów do błony śluzowej gardła. Dzięki obecności porostu islandzkiego błona śluzowa gardła zostaje pokryta ochronnym filmem, który daje uczucie nawilżenia i przynosi ulgę przy podrażnieniu gardła. Ochronna warstwa łagodzi dolegliwości bólowe umożliwiając regenerację błony śluzowej co wpływa na zwiększenie komfortu przełykania oraz zabezpiecza przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych takich jak suche lub zimne powietrze. Dodatkowo wyciągi z korzenia prawoślazu i liści bluszczu pospolitego łagodzą podrażnienia, dolegliwości bólowe oraz stan zapalny gardła.

Jak stosować Tretussin Med syrop?

- Dzieci 1-3 lata: po konsultacji z lekarzem
- O ile lekarz nie zaleci inaczej: Dzieci 3-6 lat: 2 x 1 łyżeczka dziennie (10 ml)
- Dzieci w wieku szkolnym 7-12 lat 3 x 1 łyżeczka dziennie (15 ml)
- Młodzież i osoby dorosłe: 3 x 2 łyżeczki dziennie (30 ml)

Zaleca się nie spożywać posiłków ani płynów do 30 minut po zastosowaniu wyrobu w celu zapewnienia jego pełnej skuteczności.

Co zawiera Tretussin Med?

Skład:

- Porost islandzki *Cetraria islandica* (L)
- Korzeń prawoślazu *Althaea officinalis* (L)
- Liść bluszczu pospolitego *Hedera helix* (L)

Informacje ważne przed zastosowaniem syropu Tretussin Med:

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Preparat nie może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią.
Nadmierne spożycie może wywołać efekt przeczyszczający.

Inne ważne informacje:

W przypadku ciężkiego stanu zapalnego gardła lub bólu gardła którym towarzyszy wysoka temperatura ciała, ból głowy, nudności i wymioty lub inne objawy, które utrzymują się powyżej dwóch dni – należy zgłosić się do lekarza.

Nie zawiera alkoholu.
Bez dodatku cukrów. Zawiera naturalnie występujące cukry.

Jak przechowywać Tretussin Med?

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci. Przechowywać w szczelnie zamkniętej butelce. Chronić przed światłem i wilgocią. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Data przydatności do spożycia umieszczona jest na opakowaniu zewnętrznym oraz na butelce i odnosi się do produktu przechowywanego w odpowiedni sposób w nieuszkodzonym opakowaniu.